

## Escala FLACC

Categorías	Puntuación		
	0	1	2
<b>Face</b> (expresión facial)	Ninguna expresión en particular o sonríe	Hace muecas o ocasionalmente frunce el ceño, retirado, sin interés	Frunce el ceño mucho o constantemente; menton tiembla; mandíbula apretada
<b>Legs</b> (piernas)	Posición normal o relajada	Está inquieto, tenso	Esta pateando o tiene las piernas hacia arriba
<b>Activity</b> (actividad)	Está acostado calladamente, posición normal, se mueve fácilmente	Se retuerce, cambia de posiciones con frecuencia, tenso	Está arqueado, rígido o sacudiéndose
<b>Cry</b> (llorar)	No está llorando (despierto o dormido)	Esta lloriqueando o se pone a gemir; se queja ocasionalmente	Llora continuamente, grita o solloza; se queja con frecuencia
<b>Consolability</b> (consolar)	Está contento, relajado	Se tranquiliza al ser tocado, abrazado o al hablarle; se puede distraer	Es difícil de consolar o de proveer comodidad

**Nota:** Cada una de las 5 categorías recibe una puntuación del 0-2, lo cual resulta en una puntuación total entre el 0-10. From Merkel, Voepel-Lewis, Shayevitz, & Malviya (1997). The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. *Pediatric Nursing*, 23(3) 293-297.

## Escala de dolor



0

Sin dolor



2

Duele un poco



4

Duele un poco mas



6

Duele mucho



8

Duele mucho mas



10

Duele al máximo